

Inkjet & Toner service

R E C Y C L I N G

Specifiche dettagliate

- Velocità di stampa nero (ISO, A4)
- Fino a 27 ppm
- Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)
- Solo 9 secondi
- Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta)
- Solo 9,9 secondi
- Ciclo operativo (mensile, A4)
- Fino a 50,000 pagine
- Volume mensile di pagine stampate consigliato
- Da 750 a 4.000
- Tecnologia di stampa
- Laser
- Qualità di stampa in b/n (migliore)
- 600 x 600 dpi, fino a 38400 x 600 dpi potenziati
- Qualità di stampa a colori (migliore)
- 600 x 600 dpi, fino a 38400 x 600 dpi potenziati
- Schermo
- Touchscreen CGD (display grafico a colori) intuitivo da 10,9 cm (4,3")

- Funzionalità HP ePrint
- Sì
- Funzionalità della stampa da mobile
- HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Google Cloud Print 2.0, Mobile App
- Funzionalità wireless
- No
- Connettività, standard
- Porta USB Hi-Speed 2.0; Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; Porta USB di facile accesso
- Predisposizione per la rete
- Standard (Gigabit Ethernet integrata)
- Sistemi operativi compatibili
- Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web <http://www.HP.com>): Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX
- Memoria, standard
- 256 MB di NAND Flash, 256 MB DRAM
- Memoria, massimo
- 256 MB di NAND Flash, 256 MB DRAM
- Ingresso gestione carta, standard
- Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 50 fogli

- Ingresso gestione carta, opzionale
- Vassoio opzionale da 550 fogli
- Uscita gestione carta, standard
- Vassoio di raccolta da 150 fogli
- Stampa fronte/retro
- Automatica (standard)
- Gestione output finito
- Alimentatore
- Dimensioni supporti utilizzabili
- Vassoio 1, Vassoio 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola, JIS doppia), buste (DL, C5, B5); Vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartoline (JIS singola, JIS doppia); Stampa fronte/retro automatica: A4, B5
- Formati dei supporti, personalizzati
- Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 x 216 x 356 mm
- Tipi di supporti
- Carta (comune, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida) cartoline, etichette, buste
- Tipo di scanner
- Superficie piana, alimentatore automatico di documenti
- Risoluzione di scansione, ottica
- Fino a 1200 x 1200 dpi
- Formato scansione, massimo
- 216 x 297 mm
- Formato di scansione (ADF), massimo
- 216 x 356 mm
- Scansione fronte/retro con ADF
- Sì

- Capacità alimentatore automatico di documenti
- Standard, da 50 fogli
- Funzionalità standard di invio digitale
- Inoltro scansione su e-mail; Inoltro scansione su cartella; Inoltro scansione a unità USB
- Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)
- Fino a 27 cpm
- Velocità di copia (a colori, qualità standard, A4)
- Fino a 27 cpm
- Risoluzione di copia (testo e grafica a colori)
- 600 x 600 dpi
- Risoluzione della copia (testo in b/n)
- 600 x 600 dpi
- Impostazioni riduzione/ingrandimento copia
- da 25 a 400%
- Velocità di trasmissione fax
- 3 secondi per pagina
- Memoria del fax
- Fino a 400 pagine
- Efficienza energetica
- Certificazione ENERGY STAR®; CECP;
- Intervallo di temperatura di funzionamento
- da 15 a 30°C
- Intervallo umidità di funzionamento
- dal 20 al 70% di UR (senza condensa)
- Dimensioni ridotte (L x P x A)
- 416 x 472 x 400 mm

- Dimensioni massime (L x P x A)
- 426 x 652 x 414 mm
- Peso
- 23,2 kg
- Garanzia
- Garanzia di 1 anno. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <http://www.hp.com/support> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.