

# Inkjet & Toner service

R E C Y C L I N G

<b>Tipo stampante</b>	Monocromatica
<b>Funzioni</b>	Stampa, Copia e scansione, Fax
<b>Display</b>	Touchscreen a colori
<b>Formato carta max</b>	A4
<b>Memoria</b>	256MB
<b>Processore</b>	Cortex-A9 800MHz
<b>Tecnologia</b>	Laser
<b>Dimensioni display</b>	Touchscreen da 9.3 cm
<b>Classificazione laser</b>	Prodotto laser di classe 1 (IEC 60825-1:2007)

## Connettività

<b>Connettività</b>	Rete cablata,
<b>Interfaccia locale</b>	Hi-Speed USB 2.0, 1 porta USB per stampa diretta e scansione da USB Flash Drive
<b>Interfaccia di rete cablata</b>	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

## Connettività mobile

<b>Supportato</b>	AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria
-------------------	---

## Copia

<b>Copia fronte-retro</b>	No
<b>Risoluzione</b>	Fino a 1.200 x 600 dpi

## Dimensioni e pesi

<b>Con cartone</b>	545 x 520 x 641 mm 20.2 kg
<b>Senza cartone</b>	435 x 427 x 486 mm
<b>Peso</b>	16.5 kg

## Informazioni ambientali

<b>Accredito ambientale Blue Angel</b>	Sì
<b>Accredito ambientale Nordic Swan</b>	Sì

<b>Potenza audio</b>	Stampa 6.76BA, Stampa in modalità riposo 6.47BA, in modalità pronta fino a 4.80BA
<b>Pressione audio</b>	Stampa 57dBA, Stampa in modalità riposo 53dBA, in modalità pronta fino a

Consumo elettrico  
tipico 35dBA  
0,556 kWh/settimana

#### Invio fax

Fax modem 33.6 kbps  
Fax Internet Sì (Disponibile in download da support.brother.com)  
Fax PC Invia e ricevi

#### Nella confezione

Sommario Cavo linea fax, Cavo di alimentazione, Guida di sicurezza prodotto, Disco del software, Materiali di consumo, Guida dell'utente, Scheda di garanzia, Guida di installazione rapida

#### Specifiche supporto di stampa

Tipi e dimensioni Vassoi Standard & Opzionali – normale, sottile, riciclata, colorata e intestata (da 60 a 120 g/m<sup>2</sup>). Vassoio multiuso - normale, sottile, riciclata, spessa, buste, carta colorata e intestata (da 60 a 200 g/m<sup>2</sup>). Fronte-retro - normale, sottile, riciclata, colorata e intestata (da 60 a 105 g/m<sup>2</sup>)

Pesi Vassoio standard - A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Vassoio opzionale - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Vassoio multiuso - Larghezza: da 76.2mm a 215.9mm x Lunghezza: da 127mm a 355.6mm. Alimentatore automatico di documenti (ADF) - Larghezza: da 105mm a 215.9mm x Lunghezza: da 147.3mm a 355.6mm. 2-sided Print – A4

#### Rete

Protezione rete cablata APOP\*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3\*, IMAP4\*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) \*When Internet FAX has been downloaded.

#### Sistemi operativi e software

Supportato Windows®: Windows 10® (32 & 64 bit editions), Windows 8® (32 & 64 bit editions), Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports network printing only. / Mac: OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x or greater / Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

#### Gestione carta

Ingresso carta Vassoio standard – 250 fogli. Vassoio multiuso – 50 fogli. Alimentatore automatico di documenti (ADF) – 50 fogli.

Uscita carta Fino a 150 fogli di carta normale (pagina stampata rivolta verso il basso al vassoio di uscita con facciata stampata rivolta verso il basso) - 1 fogli (pagina stampata rivolta verso l'alto al vassoio di uscita con facciata stampata verso l'alto) con sensore

#### Stampa

Velocità stampa fronte-retro A4 Fino a 20 immagini al minuto

Velocità stampa standard A4 Fino a 40 pagine al minuto

<b>Stampa automatica fronte-retro</b>	Sì
<b>Emulazioni</b>	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
<b>Tempo uscita prima stampa</b>	Meno di 7.2 secondi
<b>Risoluzione</b>	Fino a 1.200 x 1.200 dpi
<b>Volume mensile consigliato</b>	Fino a 3.500 pagine

#### **Scansione**

<b>Tipo scanner</b>	CIS
<b>Risoluzione</b>	Fino 1,200 x 1,200dpi (da piano fisso) 600 x 600dpi (da ADF), 19,200 x 19,200dpi (interpolata)
<b>Velocità</b>	Mono: 24 ipm. Colour: 20 ipm

#### **Funzioni di protezione**

<b>802.1x</b>	Sì
<b>Filtro IP</b>	Sì
<b>Blocco funzione protetta v3</b>	Sì
<b>Stampa protetta</b>	Sì
<b>Stampa protetta con SSL</b>	Sì

#### **Soluzioni**

<b>Supportato</b>	AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Google Cloud Print 2.0, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote, PrintSmart Solutions
-------------------	--

#### **Materiali di consumo e accessori**

<b>Accessori</b>	Vassoio opzionale LT-5500 - fino a 250 fogli, Vassoio opzionale LT-6500 - fino a 520 fogli
<b>Materiali di consumo</b>	Toner nella confezione: circa 2.000 pagine. Toner Standard TN-3430: circa 3.000 pagine. Toner alta capacità TN-3480 -circa 8.000 pagine. Tamburo DR-3400 - 50.000 pagine A4 (3 pagine per lavoro) / 30.000 pagine A4 (1 pagina per lavoro)

#### **Garanzia**

<b>Garanzia</b>	12 mesi On-Center
-----------------	-------------------